Boulogne sur Gesse "Sur les traces du petit train"

Boulogne-sur-Gesse

(CC Coeur & Coteaux Comminges)



Infos pratiques

Pratique : Pédestre

Durée : 3 h

Longueur : 8.7 km

Dénivelé positif : 153 m

Difficulté : Facile

Type : Boucle

Itinéraire

Départ : Village vacance de Boulogne sur Gesse
Arrivée : Village vacance de Boulogne sur Gesse
Balisage : PR
Communes : 1. Boulogne-sur-Gesse
2. Saint-Pé-Delbosc

Profil altimétrique



Altitude min 264 m Altitude max 345 m

Sur votre chemin...

Viaduc (A)

Cerf/biche (B)

Toutes les infos pratiques

Comment venir ?

Parking conseillé

Parking de la mairie

Lieux de renseignement

Bureau d'information touristique de Boulogne-sur-Gesse
Place de la Mairie, 31350 Boulogne-sur-Gesse

info@tourisme-stgaudens.com
Tel : 05 61 94 77 61
http://www.tourisme-stgaudens.com

Sur votre chemin...

Viaduc (A)

Le Viaduc à 8 arches.
Il supportait la ligne ferroviaire Toulouse-Blajan (fermée en 1949). Aujourd'hui ce viaduc surplombe le lac de la ville. Vous y trouverez une aire de pique-nique et l'été, une piscine (avec des pédalos).

Lac de pêche de jour et de nuit (selon la législation en vigueur).

Crédit photo : CC Coeur & Coteaux Comminges

Cerf/biche (B)

Le cerf fait partie de la famille des cervidés. Il est herbivore et ruminant. C'est un mammifère assez grand, mesurant de 1,50 m à 2,60 m de long, pour 80 à 180 kg de poids. Son pelage varie en fonction des saisons, de l'âge et du sexe. Au début le pelage est de couleur brun clair tacheté de blanc. En été il prend une teinte brun-roux, et devient gris-brun en hiver. On note la présence de bois (organes osseux ramifiés) qui commencent à pousser sur la tête des mâles à partir de l'âge de 9 mois, et qui sont visibles à partir de ses 12 mois. Ces bois mesurent environ 70 cm et pèsent jusqu'à 1 kg en moyenne. Leur forme varie selon l'âge et la santé de l'animal. Chaque année, à la fin de l'hiver ou au début du printemps, ces bois tombent, pour repousser au cours de l'été. Cette espèce se retrouve en grandes forêts tempérées d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Nord et d'Asie, et reste une espèce fréquente de nos régions françaises.

Crédit photo : W. Fondevilla